
АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПО БЕТОНУ

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЧАШКИ

СЕС D05, SKT, ЕСО, GCE, GCE TURBO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: almi.nt-rt.ru || эл. почта: amp@nt-rt.ru

ЧАШКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ СЕРИЯ СЕС D05

ОПИСАНИЕ

- ЧАШКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ С ЛЕГКИМ КОРПУСОМ ДИАМЕТРОМ ОТ 100 ММ ДО 180 ММ.
 - Обладает высоким ресурсом.
 - Предназначена для быстрой шлифовки бетона и свежего бетона.
 - Имеет хорошо сбалансированный корпус и активный двухрядный сегмент.
 - Идеально подходят для шлифователей по бетону марки «Bosch» и УШМ других производителей.
-

РАЗМЕРЫ

	Серия - Наружный диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	СЕС-D05 - 125 мм	7.0	5.5	22.2

ЧАШКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХРЯДНАЯ

ТИП "ТУРБО" SKT

ОПИСАНИЕ

- Данная чашка имеет низкую цену и хороший съём обрабатываемой поверхности.

РАЗМЕРЫ

	Серия - Наружний диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	SKT - 125 мм	4.0	8.0	22.2

ЧАШКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХРЯДНАЯ

ТИП "ТУРБО" ЕСО

ОПИСАНИЕ

- Серия: ЕСО
- Наружный диаметр, мм: 125
- Высота сегмента, мм: 5.0
- Ширина сегмента, мм: 8.0
- Посадочное отверстие, мм: 22.2

Данная чашка имеет низкую цену и хороший съём обрабатываемой поверхности.

ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ

	Серия - Наружный диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	ЕСО - 125 мм	5.0	8.0	22.2

ЧАШКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХРЯДНАЯ

ТИП "ТУРБО"

ОПИСАНИЕ

- Шлифовальная чашка с веерным расположением сегментов.
- Предназначена снятия фасок и шлифования бетонных материалов.
- Идеально подходят для шлифования свежего бетона.
- Имеет хороший ресурс при не высокой цене.
- Для скоростного шлифования на УШМ.

РАЗМЕРЫ

	Серия - Наружний диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	GCE-TURBO - 125 мм	5	7.2	22.2
	GCE-TURBO - 180 мм	5.5	7.8	22.2

ЧАШКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХРЯДНАЯ - КАЧЕСТВО СТАНДАРТ

ОПИСАНИЕ

- Чашка шлифовальная двухрядная диаметром от 100 мм до 180 мм.
- Предназначена для шлифовки бетона и свежего бетона.
- Имеет усиленный корпус и двухрядный сегмент.
- Подходят для шлифователей по бетону марки «Bosch» и УШМ других производителей.

РАЗМЕРЫ

	Серия - Наружный диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	GCE - 125 мм	5	7	22.2
	GCE - 180 мм	5	7	22.2

ЧАШКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ОДНОРЯДНАЯ -

КАЧЕСТВО ПРЕМИУМ

ОПИСАНИЕ

- Шлифовальная чашка с однорядным расположением сегментов.
- Предназначена для шлифования и снятия фасок при работе с бетонными материалами.
- Идеально подходят для шлифования свежего бетона.
- Имеет высокий ресурс из-за большого количества сегментов расположенных на чашке.
- Для скоростного шлифования на УШМ.

Другие шлифовальные чашки: Шлифовальные чашки по бетону и Шлифовальные чашки по граниту

РАЗМЕРЫ

	Серия - Наружный диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	однорядная - 125 мм	7.0	5.5	22.2

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: almi.nt-rt.ru || эл. почта: amp@nt-rt.ru