
АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПО БЕТОНУ

ДИСКИ

**SLB A, C MLBK, MLB2000, AWC STD, LCUB,
AKK, SLB RC, LSB, LWSB Wedge, LTS, RBC,
MWB, SC, SKT E**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: almi.nt-rt.ru || эл. почта: amp@nt-rt.ru

СЕГМЕНТНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ДИСК СЕРИЯ SLB-A

ОПИСАНИЕ

- Сегментный лазерный круг 350 мм.
- Предназначен для резки абразивных материалов, таких как, асфальт, огнеупорный кирпич, свежий бетон, песчаник, известняк.
- Характеризуется высокой износостойкостью и долгим сроком службы.
- Для резки на УШМ, бензорезах, швонарезчиках, станках и другом оборудовании.

РАЗМЕРЫ

	Серия - Наружний диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	SLB-A - 350 мм	10.0	3.4	25.4/32

СЕГМЕНТНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ДИСК СЕРИЯ

MLBK

ОПИСАНИЕ

- Сегментный лазерный круг диаметром от 300 мм до 800 мм.
- Предназначен для резки бетона, свежего бетона, асфальта.
- Диски гарантируют высокое качество исполнения работ.
- Конструктивная особенность диска - это наличие твердосплавных напаянных зубцов, обеспечивающую долгую службу диска и защиту корпуса.
- Для резки на бензорезах, швонарезчиках, станках и другом оборудовании.

РАЗМЕРЫ

	Серия - Наружный диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	MLBK - 300 мм	10.0	2.8	25.4/32
	MLBK - 350 мм	10.0	3.2	25.4/32
	MLBK - 400 мм	10.0	3.2	25.4/32

	MLBK - 450 MM	10.0	3.4	25.4/32
	MLBK - 500 MM	10.0	3.4	25.4/32
	MLBK - 600 MM	10.0	4.2	25.4/32

СЕГМЕНТНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ДИСК СЕРИЯ

MLB2000

ОПИСАНИЕ

- Сегментный лазерный круг диаметром от 125 мм до 800 мм.
- Предназначен для резки абразивных материалов, таких как, асфальт, огнеупорный кирпич, свежий бетон, песчаник, известняк.
- Характеризуется высокой износостойкостью и долгим сроком службы.
- Для резки на УШМ, бензорезах, швонарезчиках, станках и другом оборудовании.

РАЗМЕРЫ

	Серия - Наружний диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	MLB2000 - 230 мм	7.0	2.4	22.2
	MLB2000 - 300 мм	7.0	2.8	25.4/32
	MLB2000 - 350 мм	10.0	3.2	25.4/32
	MLB2000 - 400 мм	10.0	3.2	25.4/32
	MLB2000 - 450 мм	7.0	3.2	25.4/32

	MLB2000 - 500 MM	7.0	3.4	25.4/32
	MLB2000 - 600 MM	10	3.2	25.4/32

АЛМАЗНЫЙ ДИСК ТИП "ТУРБО" СЕРИЯ AWC STD ДЛЯ СУХОЙ РЕЗКИ

ОПИСАНИЕ

- Универсальные диски "ТУРБО" диаметром от 100 мм до 230 мм
- Предназначен для резки различных гранитов, бетонов (слабоармированных), каменной кладки, известняков и других материалов повышенной абразивности.
- Имеют увеличенный ресурс из-за класса качества СТАНДАРТ.
- Великолепно показали себя на строительных площадках и гранитных мастерских.
- Для УШМ.

РАЗМЕРЫ

	Серия - Наружный диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	AWC STD - 100 мм	7.5	2.0	22.2
	AWC STD - 125 мм	7.0	2.4	22.2
	AWC STD - 150 мм	7.0	2.4	22.2
	AWC STD - 230 мм	8.0	2.8	22.2

СЕГМЕНТНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ДИСК СЕРИЯ LCUB

ОПИСАНИЕ

- Сегментный лазерный диск с волновым сегментом диаметром от 300 мм до 500 мм.
- Предназначен для скоростной резки любого твердого материала, например железобетона, кварцита, бетона и гранита.
- Для резки на бензорезах, станках, швонарезчиках и другом оборудовании.
- Алмазные сегментные диски **ТУРБО** серии PC RBC с ромбовидным сегментом диаметром от 125 мм до 230 мм.
- Алмазные сегментные диски **ТУРБО** серии PC RBC предназначен для **резки различного бетона, базальта, туфа, кирпича и некоторых гранитов.**
- Алмазные сегментные диски **ТУРБО** серии PC RBC идеально подходит для резки свежего бетона.
- Алмазные сегментные диски **ТУРБО** серии PC RBC имеют высокий срок службы.
- Алмазные сегментные диски **ТУРБО** серии PC RBC для УШМ.

РАЗМЕРЫ

	Серия - Наружний диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	LCUB - 300 мм	10.0	2.8	32/25.4
	LCUB - 350 мм	10.0	2.8	32/25.4
	LCUB - 400 мм	10.0	2.8	32/25.4

СЕГМЕНТНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ДИСК СЕРИЯ АКК

ОПИСАНИЕ

- Серия: АКК-350
- Наружный диаметр, мм: 350
- Высота сегмента, мм: 10.0
- Ширина сегмента, мм: 3.2
- Посадочное отверстие, мм: 25.4/32

ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ

	Серия - Наружный диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	АКК-350 - 350 мм	10.0	3.2	25.4/32

СЕГМЕНТНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ДИСК СЕРИЯ

SLB-RC

ОПИСАНИЕ

- Сегментный лазерный диск диаметром от 300 мм до 500 мм.
- Предназначен для скоростной резки любого твердого материала, например железобетона, кварцита, бетона и гранита.
- Для резки на бензорезах, станках, швонарезчиках и другом оборудовании.

РАЗМЕРЫ


	Серия - Наружный диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	SLB-RC - 350 мм	10.0	3.4	25.4/32

СЕГМЕНТНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ДИСК СЕРИЯ SLB-C

ОПИСАНИЕ

- Сегментный лазерный диск диаметром от 300 мм до 500 мм.
- Предназначен для скоростной резки любого твердого материала, например железобетона, кварцита, бетона и гранита.
- Для резки на бензорезах, станках, швонарезчиках и другом оборудовании.

РАЗМЕРЫ

	Серия - Наружный диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	SLB-C - 350 мм	10.0	3.4	25.4/32
	SLB-C - 500 мм	10.0	3.2	25.4/32

СЕГМЕНТНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ДИСК СЕРИЯ LSB

ОПИСАНИЕ

- Сегментный лазерные круг "премиум" класса качества диаметром от 100 мм до 600 мм.
- Предназначен для эффективной резки сильноармированного бетона, бетона и твердого гранита с высокой скоростью обработки.
- Имеет высокий ресурс и долгий срок службы.
- Для резки на бензорезах, швонарезчиках, станках и другом оборудовании.

РАЗМЕРЫ

	Серия - Наружний диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	LSB - 300 мм	10.0	2.8	25.4/32
	LSB - 350 мм	10.0	2.8	25.4/32
	LSB - 400 мм	10.0	3.2	25.4/32

	LSB - 500 MM	10.0	3.6	25.4/32
	LSB - 600 MM	10.0	4.2	25.4/32

СЕГМЕНТНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ДИСК СЕРИЯ LWSB-WEDGE

ОПИСАНИЕ

- Сегментный лазерный диск со скошенным сегментом диаметром от 300 мм до 800 мм.
- Скошенный сегмент обеспечивает защиту диска при резке абразивных материалов, а также лучшего выброса отработанного шлака.
- Предназначен для резки таких материалов как асфальт, бетон, свежий бетон и других абразивных материалов.
- Для резки на бензорезах, резчиках швов, станках и другом оборудовании.

РАЗМЕРЫ

	Серия - Наружный диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	LWSB-Wedge - 300 мм	10.0	2.8	25.4/32
	LWSB-Wedge - 350 мм	10.0	3.2	25.4/32
	LWSB-Wedge - 400 мм	10.0	3.2	25.4/32

	LWSB-Wedge - 500 mm	10.0	4.0	25.4/32
	LWSB-Wedge - 600 mm	10.0	4.2	25.4/32

СЕГМЕНТНЫЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК СЕРИЯ LTS

ОПИСАНИЕ

- Сегментный лазерный диск "ТУРБО" диаметров от 100 мм до 350 мм.
- Имеет высокие скоростные показатели резки и хорошее охлаждение.
- Предназначен для резки твердых материалов, таких как, железобетон, бетон.
- Идеально подходит для резки твердых абразивных гранитов.
- Для УШМ и бороздоделов (штроборезов).

РАЗМЕРЫ

	Серия - Наружний диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	LTS - 115 мм	10.0	2.0	22.2
	LTS - 125 мм	10.0	2.2	22.2
	LTS - 150 мм	10.0	2.2	22.2
	LTS - 230 мм	10.0	2.4	22.2

АЛМАЗНЫЙ ДИСК ТИП "ТУРБО" СЕРИЯ RBC ДЛЯ СУХОЙ РЕЗКИ

ОПИСАНИЕ

- Алмазные сегментные диски ТУРБО серии RBC с ромбовидным сегментом диаметром от 125 мм до 230 мм.
- Алмазные сегментные диски ТУРБО серии RBC предназначен для резки различного бетона, базальта, туфа, кирпича и некоторых гранитов.
- Алмазные сегментные диски ТУРБО серии RBC идеально подходит для резки свежего бетона.
- Алмазные сегментные диски ТУРБО серии RBC имеют высокий срок службы.
- Алмазные сегментные диски ТУРБО серии RBC для УШМ.

РАЗМЕРЫ

	Серия - Наружний диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	RBC - 125 мм	8.0	2.4	22.2
	RBC - 230 мм	10.0	2.8	22.2

СЕГМЕНТНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ДИСК ТИП U-GULLET TYPE

ОПИСАНИЕ

- Серия: U-GULLET TYPE
- Наружный диаметр, мм: 230
- Высота сегмента, мм: 2.8
- Ширина сегмента, мм: 10
- Посадочное отверстие, мм: 22.2

ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ


	Серия - Наружный диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	U-GULLET TYPE - 230 мм	2.8	10	22.2

СЕГМЕНТНЫЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК СЕРИЯ MWB

ОПИСАНИЕ

- Сегментный лазерный круг диаметром от 100 мм до 350 мм.
- Имеет уникальный волновой сегмент, что позволяет с предельно высокой скоростью проходить арматуру до 16 мм.
- Имеет высокую производительность по работе с железобетоном, бетоном, каменной кладкой и граниту.
- Широко используется в монтажных и строительных работах.
- Для УШМ и штроборезов.

РАЗМЕРЫ



	Серия - Наружний диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	MWB - 115 мм	10.0	2.0	22.2
	MWB - 125 мм	10.0	2.0	22.2
	MWB - 150 мм	10.0	2.0	22.2
	MWB - 230 мм	10.0	2.4	22.2

СЕГМЕНТНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ДИСК ТИП SC

ОПИСАНИЕ

- Сегментный лазерный круг диаметром от 125 мм до 600 мм.
- Предназначен для резки различных материалов, таких как, асфальт, огнеупорный кирпич, бетон, железобетон, гранит.
- Для резки на УШМ, бензорезах, резчиках швов, станках и другом оборудовании.
- Круги имеют привлекательную стоимость.

РАЗМЕРЫ


	Серия - Наружный диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	SC-125 - 125 мм	7.0	2.2	22.2
	SC-230 - 230 мм	7.0	2.4	22.2
	SC-350 - 350 мм	7.0	3.2	25.4/32
	<u>SC-400 - 400 мм</u>	10.0	3.2	25.4/32

СЕГМЕНТНЫЙ ДИСК SKT-E

ОПИСАНИЕ

- Предназначен для резки различных материалов, таких как бетон, железобетон.
- Для резки на УШМ, бензорезах, резчиках швов, станках и другом оборудовании.

РАЗМЕРЫ

	Серия - Наружный диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	SKT-E - 125 мм	8.0	2.0	22.2
	SKT-E - 230 мм	10.0	2.0	22.2

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: almi.nt-rt.ru || эл. почта: amp@nt-rt.ru