
АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ

ДИСКИ

AWC STD, LCUB, АКК, SLB RC, C, LSB, LTS,
MWB, SC, SKT-E

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Омск (3812) 21-46-40 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Астрахань (8512) 99-46-04 | Кемерово (3842)65-04-62 | Орел (4862)44-53-42 | Сургут (3462) 77-98-35 |
| Барнаул (3852) 73-04-60 | Киров (8332)68-02-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Краснодар (861)203-40-90 | Пенза (8412)22-31-16 | Томск (3822)98-41-53 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Красноярск (391)204-63-61 | Пермь (342)205-81-47 | Тула (4872)74-02-29 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Курск (4712)77-13-04 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Липецк (4742)52-20-81 | Рязань (4912)46-61-64 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Самара (846)206-03-16 | Уфа (347)229-48-12 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Москва (495)268-04-70 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212) 92-98-04 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Мурманск (8152)59-64-93 | Саратов (845)249-38-78 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692) 22-31-93 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Нижегород (831)429-08-12 | Симферополь (3652) 67-13-56 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Казань (843)206-01-48 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Смоленск (4812)29-41-54 | |

сайт: almi.nt-rt.ru || эл. почта: amp@nt-rt.ru

АЛМАЗНЫЙ ДИСК ТИП "ТУРБО" СЕРИЯ АВС STD ДЛЯ СУХОЙ РЕЗКИ

ОПИСАНИЕ

- Универсальные диски "ТУРБО" диаметром от 100 мм до 230 мм
- Предназначен для резки различных гранитов, бетонов (слабоармированных), каменной кладки, известняков и других материалов повышенной абразивности.
- Имеют увеличенный ресурс из-за класса качества СТАНДАРТ.
- Великолепно показали себя на строительных площадках и гранитных мастерских.
- Для УШМ.

РАЗМЕРЫ

| | Серия - Наружный диаметр, мм | Высота сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Посадочное отверстие, мм |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|  | АВС STD - 100 мм | 7.5 | 2.0 | 22.2 |
|  | АВС STD - 125 мм | 7.0 | 2.4 | 22.2 |
|  | АВС STD - 150 мм | 7.0 | 2.4 | 22.2 |
|  | АВС STD - 230 мм | 8.0 | 2.8 | 22.2 |

СЕГМЕНТНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ДИСК СЕРИЯ

LCUB

ОПИСАНИЕ

- Сегментный лазерный диск с волновым сегментом диаметром от 300 мм до 500 мм.
- Предназначен для скоростной резки любого твердого материала, например железобетона, кварцита, бетона и гранита.
- Для резки на бензорезах, станках, швонарезчиках и другом оборудовании.
- Алмазные сегментные диски ТУРБО серии PC RBC с ромбовидным сегментом диаметром от 125 мм до 230 мм.
- Алмазные сегментные диски ТУРБО серии PC RBC предназначен для резки различного бетона, базальта, туфа, кирпича и некоторых гранитов.
- Алмазные сегментные диски ТУРБО серии PC RBC идеально подходит для резки свежего бетона.
- Алмазные сегментные диски ТУРБО серии PC RBC имеют высокий срок службы.
- Алмазные сегментные диски ТУРБО серии PC RBC для УШМ.

РАЗМЕРЫ

| | Серия - Наружний диаметр, мм | Высота сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Посадочное отверстие, мм |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|  | LCUB - 300 мм | 10.0 | 2.8 | 32/25.4 |
|  | LCUB - 350 мм | 10.0 | 2.8 | 32/25.4 |
|  | LCUB - 400 мм | 10.0 | 2.8 | 32/25.4 |

СЕГМЕНТНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ДИСК СЕРИЯ

АКК

ОПИСАНИЕ

- Серия: АКК-350
- Наружный диаметр, мм: 350
- Высота сегмента, мм: 10.0
- Ширина сегмента, мм: 3.2
- Посадочное отверстие, мм: 25.4/32

ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ

| | Серия - Наружный диаметр, мм | Высота сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Посадочное отверстие, мм |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|  | АКК-350 - 350 мм | 10.0 | 3.2 | 25.4/32 |

СЕГМЕНТНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ДИСК СЕРИЯ SLB-RC

ОПИСАНИЕ

- Сегментный лазерный диск диаметром от 300 мм до 500 мм.
- Предназначен для скоростной резки любого твердого материала, например железобетона, кварцита, бетона и гранита.
- Для резки на бензорезах, станках, швонарезчиках и другом оборудовании.

РАЗМЕРЫ

| | Серия - Наружный диаметр, мм | Высота сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Посадочное отверстие, мм |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|  | SLB-RC - 350 мм | 10.0 | 3.4 | 25.4/32 |

СЕГМЕНТНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ДИСК СЕРИЯ

SLB-C

ОПИСАНИЕ

- Сегментный лазерный диск диаметром от 300 мм до 500 мм.
- Предназначен для скоростной резки любого твердого материала, например железобетона, кварцита, бетона и гранита.
- Для резки на бензорезах, станках, швонарезчиках и другом оборудовании.

РАЗМЕРЫ

| | Серия - Наружный диаметр, мм | Высота сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Посадочное отверстие, мм |
|---|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
|  | SLB-C - 350 мм | 10.0 | 3.4 | 25.4/32 |
|  | SLB-C - 500 мм | 10.0 | 3.2 | 25.4/32 |

СЕГМЕНТНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ДИСК СЕРИЯ

LSB

ОПИСАНИЕ

- Сегментный лазерные круг "премиум" класса качества диаметром от 100 мм до 600 мм.
- Предназначен для эффективной резки сильноармированного бетона, бетона и твердого гранита с высокой скоростью обработки.
- Имеет высокий ресурс и долгий срок службы.
- Для резки на бензорезах, швонарезчиках, станках и другом оборудовании.

РАЗМЕРЫ

| | Серия - Наружный диаметр, мм | Высота сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Посадочное отверстие, мм |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|  | LSB - 300 мм | 10.0 | 2.8 | 25.4/32 |
|  | LSB - 350 мм | 10.0 | 2.8 | 25.4/32 |
|  | LSB - 400 мм | 10.0 | 3.2 | 25.4/32 |

| | | | | |
|---|---------------------|------|-----|---------|
|  | LSB - 500 MM | 10.0 | 3.6 | 25.4/32 |
|  | LSB - 600 MM | 10.0 | 4.2 | 25.4/32 |


СЕГМЕНТНЫЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК СЕРИЯ

LTS

ОПИСАНИЕ

- Сегментный лазерный диск "ТУРБО" диаметров от 100 мм до 350 мм.
- Имеет высокие скоростные показатели резки и хорошее охлаждение.
- Предназначен для резки твердых материалов, таких как, железобетон, бетон.
- Идеально подходит для резки твердых абразивных гранитов.
- Для УШМ и бороздоделов (штроборезов).

РАЗМЕРЫ

| | Серия - Наружний диаметр, мм | Высота сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Посадочное отверстие, мм |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|  | LTS - 115 мм | 10.0 | 2.0 | 22.2 |
|  | LTS - 125 мм | 10.0 | 2.2 | 22.2 |
|  | LTS - 150 мм | 10.0 | 2.2 | 22.2 |
|  | LTS - 230 мм | 10.0 | 2.4 | 22.2 |

АЛМАЗНЫЙ ВАКУУМНЫЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ

ОПИСАНИЕ

- Алмазный диск вакуумного спекания диаметром от 100 до 230 мм.
- Предназначен для резке металлических изделий.
- Вакуумного спекания позволяет получать алмазный слой с максимальной концентрацией алмазов, что увеличивает срок службы и скорость диска.
- Для УШМ.

РАЗМЕРЫ

| | Серия - Наружный диаметр, мм | Высота сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Посадочное отверстие, мм |
|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|  | Диск по металлу - 230 мм | 3 | 2.8 | 22.2 |


СЕГМЕНТНЫЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК СЕРИЯ

MWB

ОПИСАНИЕ

- Сегментный лазерный круг диаметром от 100 мм до 350 мм.
- Имеет уникальный волновой сегмент, что позволяет с предельно высокой скоростью проходить арматуру до 16 мм.
- Имеет высокую производительность по работе с железобетоном, бетоном, каменной кладкой и граниту.
- Широко используется в монтажных и строительных работах.
- Для УШМ и штроборезов.

РАЗМЕРЫ




| | Серия - Наружний диаметр, мм | Высота сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Посадочное отверстие, мм |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|  | MWB - 115 мм | 10.0 | 2.0 | 22.2 |
|  | MWB - 125 мм | 10.0 | 2.0 | 22.2 |
|  | MWB - 150 мм | 10.0 | 2.0 | 22.2 |
|  | MWB - 230 мм | 10.0 | 2.4 | 22.2 |

СЕГМЕНТНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ДИСК ТИП SC

ОПИСАНИЕ

- Сегментный лазерный круг диаметром от 125 мм до 600 мм.
- Предназначен для резки различных материалов, таких как, асфальт, огнеупорный кирпич, бетон, железобетон, гранит.
- Для резки на УШМ, бензорезах, резчиках швов, станках и другом оборудовании.
- Круги имеют привлекательную стоимость.

РАЗМЕРЫ


| | Серия - Наружный диаметр, мм | Высота сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Посадочное отверстие, мм |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|  | SC-125 - 125 мм | 7.0 | 2.2 | 22.2 |
|  | SC-230 - 230 мм | 7.0 | 2.4 | 22.2 |
|  | SC-350 - 350 мм | 7.0 | 3.2 | 25.4/32 |
|  | SC-400 - 400 мм | 10.0 | 3.2 | 25.4/32 |

СЕГМЕНТНЫЙ ДИСК SKT-E

ОПИСАНИЕ

- Предназначен для резки различных материалов, таких как бетон, железобетон.
- Для резки на УШМ, бензорезах, резчиках швов, станках и другом оборудовании.

РАЗМЕРЫ

| | Серия - Наружный диаметр, мм | Высота сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Посадочное отверстие, мм |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|  | SKT-E - 125 мм | 8.0 | 2.0 | 22.2 |
|  | SKT-E - 230 мм | 10.0 | 2.0 | 22.2 |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Омск (3812) 21-46-40 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Астрахань (8512) 99-46-04 | Кемерово (3842)65-04-62 | Орел (4862)44-53-42 | Сургут (3462) 77-98-35 |
| Барнаул (3852) 73-04-60 | Киров (8332)68-02-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Краснодар (861)203-40-90 | Пенза (8412)22-31-16 | Томск (3822)98-41-53 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Красноярск (391)204-63-61 | Пермь (342)205-81-47 | Тула (4872)74-02-29 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Курск (4712)77-13-04 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Липецк (4742)52-20-81 | Рязань (4912)46-61-64 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Самара (846)206-03-16 | Уфа (347)229-48-12 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Москва (495)268-04-70 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212) 92-98-04 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Мурманск (8152)59-64-93 | Саратов (845)249-38-78 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692) 22-31-93 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Симферополь (3652) 67-13-56 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Казань (843)206-01-48 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Смоленск (4812)29-41-54 | |

сайт: almi.nt-rt.ru || эл. почта: amp@nt-rt.ru