
АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПО КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ

ДИСКИ

S WET, GE, GM, AWC, PRB, CN, VANITY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: almi.nt-rt.ru || эл. почта: amp@nt-rt.ru

ДИСКИ СО СПЛОШНОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ ТИП "КОРОНА" - КАЧЕСТВО СТАНДАРТ

ОПИСАНИЕ

- Универсальный алмазный круг со сплошной режущей кромкой диаметром от 100 мм до 500 мм.
- Предназначены для резки гранитной, мраморной и керамогранитной плитки без сколов.
- Используются на стационарных станках и переносных плиткорезах.

РАЗМЕРЫ

	Серия - Наружный диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	S-WET - 100 мм	5.0	2.6	22.2
	S-WET - 125 мм	5.0	1.2	22.2/25.4
	S-WET - 180 мм	5.0	1.6	22.2/25.4
	S-WET - 200 мм	5.0	1.6	22.2/25.4
	S-WET - 230 мм	7.5	1.6	25.4/32
	S-WET - 250 мм	7.5	1.6	25.4/32
	S-WET - 300 мм	7.5	2.4	25.4/32
	S-WET - 350 мм	7.5	2.8	25.4/32
	S-WET PREMIUM - 400 мм	7.5	2.4	25.4/32

АЛМАЗНЫЙ ДИСК ТИП "ТУРБО" СЕРИЯ GE ДЛЯ СУХОЙ РЕЗКИ

ОПИСАНИЕ

- Алмазные диски ТУРБО серии GE предназначены:
- для резки гранита,
- для резки твердых бетонов,
- для резки мрамора,
- для резки натуральных камней.
- Алмазные диски ТУРБО серии GE широко применяются в гранитных мастерских.
- Поставляются на фланце и без фланца

РАЗМЕРЫ

	Серия - Наружный диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	GE с фланцем - 66 мм	7.5	1.8	M14
	GE с фланцем - 85 мм	7.5	1.8	M14
	GE - 100 мм	7.5	2.0	22.2
	GE с фланцем - 100 мм	7.5	2.0	M14
	GE с фланцем - 115 мм	7.5	2.0	M14
	GE - 125 мм	7.5	2.0	22.2
	GE с фланцем - 125 мм	7.5	2.0	M14
	GE - 230 мм	7.5	2.5	22.2
	GE с фланцем - 230 мм	7.5	2.5	22.2
	вогн.корпус - 230 мм	7.5	2.5	22.2

АЛМАЗНЫЙ ДИСК СЕРИЯ "МУЛЬТИДИСК"

ОПИСАНИЕ

- Универсальный алмазный круг с шлифовальной поверхностью диаметром от 85 мм до 230 мм.
- Предназначены для подрезки и шлифовки изделий из гранита, мрамора и других материалов.
- Увеличенный алмазный слой на лицевой стороне круга позволяет производить не только резку материала, но и его шлифовку.
- Имеют хороший ресурс и высокую режущую способность.
- Чаще всего данные диски используются на фланце. Для УШМ.

РАЗМЕРЫ

	Серия - Наружный диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	GM-85 - 85 мм	20.0	2.2	M14
	GM-106 - 106 мм	20.0	2.5	M14
	GM-125 - 125 мм	25.0	2.8	M14
	GM-230 - 230 мм	25.0	2.8	M14

АЛМАЗНЫЙ ДИСК ТИП "ТУРБО" СЕРИЯ PROFESSIONAL ДЛЯ СУХОЙ РЕЗКИ

ОПИСАНИЕ

- Алмазные круги PROFESSIONAL для сухой резки диаметром 100-230 мм.
- Существенно превосходит большинство аналогов по ресурсу и качеству реза!
- Алмазные диски ТУРБО серии PROFESSIONAL предназначены для резки гранита, твердых бетонов, мрамора, натуральных камней.
- Алмазные диски по граниту ТУРБО серии PROFESSIONAL широко применяются в гранитных мастерских.

РАЗМЕРЫ


	Серия - Наружный диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	PROFESSIONAL с фланцем - 100 мм	7.0	2.0	M14
	PROFESSIONAL Акция - 115 мм	7.0	2.0	22.2
	PROFESSIONAL с фланцем Акция - 115 мм	7.0	2.0	M14
	PROFESSIONAL с фланцем - 125 мм	7.0	2.0	M14
	PROFESSIONAL с фланцем - 230 мм	7.0	2.5	22.2

АЛМАЗНЫЙ ДИСК ТИП "ТУРБО" СЕРИЯ АВС ДЛЯ СУХОЙ РЕЗКИ

ОПИСАНИЕ

- Универсальные алмазные диски ТУРБО с приемлемой ценой диаметром от 100 мм до 230 мм
- Алмазные диски типа ТУРБО серии АВС предназначены:
- для резки различных гранитов,
- для резки бетонов (твердых, средних, мягких),
- для резки каменной кладки,
- для резки мрамора,
- для резки известняков и других материалов повышенной абразивности (огнеупоров).
- Представлены в двух видах, на фланце и без фланца.

РАЗМЕРЫ

	Серия - Наружный диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	АВС - 100 мм	7.0	2.0	22.2
	АВС с фланцем - 100 мм	7.0	2.0	M14
	АВС - 125 мм	7.0	2.0	22.2
	АВС с фланцем - 125 мм	7	2.0	M14
	АВС - 150 мм	7.0	2.4	22.2
	АВС с фланцем - 230 мм	8.0	2.8	22.2
	АВС - 230 мм	8.0	2.8	22.2

АЛМАЗНЫЙ ДИСК ТИП "ТУРБО" СЕРИЯ PRB ДЛЯ СУХОЙ РЕЗКИ

ОПИСАНИЕ

- Алмазный диск "Турбо" диаметром от 100 до 230 мм.
- Имеет очень тонкий корпус.
- Предназначен для аккуратной резки и расшивки швов при укладке гранита, мрамора, керамогранита и керамической плитки.
- Для УШМ.

РАЗМЕРЫ

	Серия - Наружный диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	PRB - 100 мм	7.0	1.2	22.2
	PRB - 115 мм	7.0	1.2	22.2
	PRB - 125 мм	7.0	1.2	22.2

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК CN

ОПИСАНИЕ

- Диск с гальваническим напылением диаметром 125, 230 мм.
- Обеспечивает чистый рез мраморной и керамической плитки, а также стеклопластика.
- Имеет высокие скоростные характеристики обработки материала.
- Для УШМ и станков.

РАЗМЕРЫ

	Серия - Наружный диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	CN с фланцем - 125 мм	3.0	2.5	M14
	CN с фланцем - 230 мм	3.0	2.8	M14

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК VANITY

ОПИСАНИЕ

- Диск с гальваническим напылением диаметром от 100 мм до 350 мм.
- Обеспечивает максимально чистый рез мраморной и керамической плитки, а также стеклопластика.
- Имеет высокие скоростные характеристики обработки материала.
- Для УШМ и станков.

РАЗМЕРЫ

	Серия - Наружный диаметр, мм	Высота сегмента, мм	Ширина сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
	VANITY - 125 мм	3	2.5	22.2
	VANITY с фланцем - 125 мм	3	2.5	M14
	VANITY - 230 мм	3	2.8	22.2
	VANITY с фланцем - 230 мм	3	2.8	22.2

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: almi.nt-rt.ru || эл. почта: amp@nt-rt.ru